

井戸ポンプ据付部品

ポンプキヤッチャー[®]

家庭用井戸ポンプを長く清潔に使うために




大事な水を吸い上げる重要な役割を担う、井戸ポンプ。

大切な役割をしているからこそ、**大切に使用**してもらいたい。


■ 現在の状況

枯れ葉が溜まったり、雨で泥ハネしたり、水はけが悪く接地面が常に濡れている環境では、せっかくの井戸ポンプも長持ちできる環境ではありません。




■ 特長

2本のアームが独立しており、アームを自由自在に可動できます。本体固定用ボルトもスライドが可能。




様々な固定ピッチに対応しています。〈可動例〉




7 架台が生む つのメリット

ポンプキャッチャーを設置することで新たに生じるスペースは、ブロックの上や直接地面に設置した井戸ポンプよりも様々なメリットを生み出します。



スペースが
生まれます

2 配管 レイアウトが自在




後方・左右方向への配管レイアウトが自由にできます。

5 接地面 ダメージを軽減




水に触れることが少なくなり、ベース部分のサビや泥ハネを軽減できます。

風通しが良くなる




熱のこもりや湿気によるダメージを軽減できます。

4 丈夫で長持ち




高耐食鋼板を使用し、粉体塗装を施してあるので、サビにも強く安心です。

3 ゴミだまりを 解消




風が抜けることにより、ゴミだまりが解消。たまっても清潔に保ちやすい。

外見の向上



スマートに設置が可能。高さ調節もでき、水平調整も可能です。

アンカー固定が 可能



架台をアンカー固定することが可能です。



WP-NX-S

井戸ポンプ用架台

希望小売価格(税別)	受注単位
¥10,800	1

- 使用荷重……50 kg
- 仕 上 げ……高耐食鋼板+粉体塗装
グレー(マンセル N5.5)
- 製品重量……2.0kg
- JANコード……T49 31481 70501 5

適合機種はキャッチャーHP内の
「ポンプキャッチャー適合表」にて
ご確認ください。
適合機種が該当しない場合は
お調べ致しますので、
お問い合わせください。




WP-NX-M

井戸ポンプ用架台

希望小売価格(税別)	受注単位
¥11,200	1

- 使用荷重……50 kg
- 仕 上 げ……高耐食鋼板+粉体塗装
グレー(マンセル N5.5)
- 製品重量……2.3kg
- JANコード……T49 31481 70502 2

適合機種はキャッチャーHP内の
「ポンプキャッチャー適合表」にて
ご確認ください。
適合機種が該当しない場合は
お調べ致しますので、
お問い合わせください。



オプション


WE-SP

ズレ止め防止アンカーセット


希望小売価格(税別)	受注単位
¥9,700	1セット

- 仕 上 げ……溶融亜鉛メッキ
- 製品重量……1.8kg
- JANコード……T49 31481 70503 9


アンカー固定ができない地面や、
濡れた地面への沈下を防ぎ、
ポンプのズレを防止するための
オプション品です。



●取付方法



●ハンマーでズレドメアンカーを打ち込んでください。



※スパイクの先端に注意してください。

- ・このカタログ掲載製品の希望小売価格には、消費税・配送・設置調整費・工事費・使用済み製品の引き取り費等は含まれておりません。
- ・製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ・印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・このカタログの掲載製品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

このカタログは2023年9月現在のものです。

お求めは当店で



日晴金属株式会社

Since 1971

本 社 大阪市住吉区我孫子1丁目2番10号
〒558-0014 TEL.06-6696-0151 FAX.06-6696-0256

東京営業所 東京都世田谷区上馬1丁目32番12号
ISM三軒茶屋6F
〒154-0011 TEL.03-3412-7539 FAX.03-3418-4560

仙台営業所 宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番1号
HF 仙台北町ビルディング12F
〒980-0014 TEL.022-722-0601 FAX.022-721-0235

